



Ελληνική Λεμφολογική Εταιρεία Greek Society of Lymphology

Σε συνεργασία με την

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ**



**HELLENIC SOCIETY FOR PRIMARY
HEALTHCARE RESEARCH AND
CONTINUING EDUCATION**

(9ο Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας)

➤ **4ο Πανελλήνιο Λεμφολογικό Συνέδριο**

16-19 Φεβρουαρίου 2018

Ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ», Ναύπλιο



Πρόγραμμα

Οργάνωση - Γραμματεία: TRUST CONGRESS AE

Λυκείου 15, 106 74 Αθήνα • Τηλ: 210 72 10 299 • email: congress@trustevents.gr



Xarelto®

rivaroxaban

L.GRM.KKT.GM.10.2016.0599



Bayer

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer Pharma AG, 13342 Berlin, Γερμανία
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ABEE,
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι,
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Εταιρεία συμπτώθησης
για τα 15 & 20mg



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοферτε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση για κάθε ένδειξη συμβουλευθείτε την αντίστοιχη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Eliquis[®] apixaban

PP-ELI-GRC-0037-OCT16



PFIZER HELLAS A.E. Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: Επιστημονικής Ενημέρωσης: 210 6785800, Παραγγελιών: 210 8199060

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Adenuric[®]

febuxostat 80mg/120mg*



*SmPC Adenuric

Το Adenuric[®] αποτελεί σήμα κατατεθέν της Teijin Limited, Τόκιο, Ιαπωνία

θήκη 06-ΑΔΕΥ-ΚΟΙ-20/09/2017



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Αν. Δαμβέργη 7, 104 45 Αθήνα, Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr

④ 4ο Πανελλήνιο Λεμφολογικό Συνέδριο

16-19 Φεβρουαρίου 2018

Ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ», Ναύπλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Λεμφολογικής Εταιρείας 2016-2018

Πρόεδρος: Ν. Παπαδόπουλος
Εξ. Πρόεδρος: Γ. Ζωγράφος
Εισ. Πρόεδρος: Ε. Δημακάκος
Αντιπρόεδρος: Ν. Αρκαδόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Ι. Καραϊτιανός
Ειδ. Γραμματέας: Π. Γρηγορόπουλος
Ταμίας: Ι. Καλεμικεράκης
Μέλος: Γ. Λιμούρης

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕΕΠ 2018

Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας
Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός
Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος
Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος
Μέλη: Π. Μερκούρης
Ε. Χανιωτάκης

Οργανωτική Επιτροπή 4ου Πανελλήνιου Λεμφολογικού Συνεδρίου

Προεδρείο: Ε. Δημακάκος
Ε.Α. Σκληρός

Μέλη

Χ. Αναγνωστόπουλος	Κ. Ζωγράφος	Μ. Παγώνη
Ν. Αρκαδόπουλος	Ε. Ζωγράφου	Ν. Παπαδόπουλος
Ν. Γκανάς	Ι. Καλεμικεράκης	Θ. Παπαϊωάννου
Π. Γκανάς	Ι. Καραϊτιανός	Α. Ράπτης
Ι. Γκούβερης	Μ. Καραμάνου	Κ. Συρίγος
Ι. Γραμματικάκης	Η. Κούστας	Μ. Τόλια
Π. Γρηγορόπουλος	Ι. Κριτσέλης	Ι. Τσούτσας
Ε. Δημακάκος	Γ. Λιμούρης	Β. Χαραλαμποπούλου
Γ. Ζωγράφος	Ε. Μαλέσκου	Δ. Χρυσικός



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Π.Χ.Π. του προϊόντος που διατίθεται από την εταιρία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ESSENTIAL HEALTH

PFIZER HELLAS A.E.

Λεωφ. Μεσογείων 243, 15451 Ν. Ψυχικό,
Τηλ. Επιστημονικής Ενημέρωσης: 210 67 85 800

Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Οι παθήσεις των αγγειακών παθήσεων αλλάζουν δραματικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και η σωστή αντιμετώπιση τους απαιτεί συνεργασία πολλών ειδικοτήτων.

Στο 4ο Πανελλήνιο Λεμφολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Λεμφολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το οποίο θα λάβει χώρα στο Ναύπλιο στο Ξενοδοχείο AMALIA στις 16-19 Φεβρουαρίου 2018, θα αναπτυχθούν θέματα από τη διάγνωση μέχρι και την αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων με έμφαση στα νεότερα δεδομένα της πρόληψης και αντιμετώπισής τους, θα ανταλλάγουν απόψεις και θα γίνουν συζητήσεις μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων όπως παθολόγων, γενικών ιατρών, καρδιολόγων, παθολόγων-ογκολόγων, χειρουργών, αγγειοχειρουργών, πλαστικών χειρουργών, ακτινολόγων, ακτινοθεραπευτών, δερματολόγων, λοιμωξιολόγων, γυναικολόγων, αναισθησιολόγων αλλά και νοσηλευτών, ψυχολόγων, φυσιοθεραπευτών, γυμναστών και διαιτολόγων.

Ο στόχος του Συνεδρίου είναι διπλός και αφορά τόσο στην ενημέρωση επί των σύγχρονων κατευθυντηρίων οδηγιών, όσο και στην εδραίωση της σωστής συνεργασίας μεταξύ των ειδικοτήτων. Επιπλέον φιλοδοξία του Συνεδρίου είναι η άμεση προσέγγιση, η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ασθενών και ιατρών αλλά και μεταξύ των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα στο Συνέδριο θα υπάρχουν σειρές εκπαιδευτικών μαθημάτων όπως οι τεχνικές αντιμετώπισης του λεμφοιδήματος καθώς και άλλων μαθημάτων με στόχο τόσο την εκπαίδευση και ενημέρωση των ανθρώπων που ασχολούνται με τις αγγειακές παθήσεις, όσο και των ασθενών που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο.

Εκ μέρους της Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε να συμμετέχετε στο Συνέδριο και να συμβάλετε με την παρουσία σας στην επιτυχία του.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος της Ε.Λ.Ε.
Ν. Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Ε.Π.
Ε.Α. Σκληρός

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

17.00-17.30 Εγγραφές

17.30-18.00 Προεδρείο: Α. Σωτηρόπουλος

Οι κώδικες δεοντολογίας

Ε.Α. Σκληρός

18.00-18.30 Προεδρείο: Π. Γκανάς

Διαβητικός ασθενής που πρόκειται να χειρουργηθεί

Α. Σωτηρόπουλος

18.30-19.00 Προεδρείο: Π. Χέρας

Αποδοτικότητα και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας

Ι. Κουκουφιλήπου

19.00-19.30 Προεδρείο: Γ. Καρακατσάνης

Ο ρόλος του συνδυασμού εκχυλίσματος cranberry & προβιοτικών στην υγεία του ουρογεννητικού συστήματος

Ι. Κάπος

19.30-20.00 Προεδρείο: Γ. Μπιμπής

Διάγνωση και σύγχρονη θεραπεία στη φλεβική θρόμβωση σε παθολογικούς και ογκολογικούς ασθενείς

Ε. Δημακάκος

20.00-20.30 Τελετή Έναρξης

Χαιρετισμοί - Προσφωνήσεις

Ν. Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας

Ε.Α. Σκληρός

Πρόεδρος ΕΕΕΕΠ

Β. Σιδέρης

Πρόεδρος Φυσικοθεραπευτών Αργολίδος

Δ. Στεφανοπούλου - Μαυρομμάτη

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδος

Μ. Παγώνη

Πρόεδρος ΕΙΝΑΠ

Γ. Ζωγράφος

Αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών - Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

20.00-20.30 Τελετή Έναρξης

Χαιρετισμοί - Προσφωνήσεις (Συνέχεια)

Δ. Κωστούρος

Δήμαρχος Ναυπλίου

Α. Χειβιδόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος

Francesco Boccardo

President of the European Society of Lymphology

κ.κ. Νεκτάριος

Μητροπολίτης Αργολίδος

20.30-21.00 Εναρκτήρια Διάλεξη

Προεδρείο: **Γ. Ζωγράφος, Ε.Α. Σκληρός**

Αισθητική Ιατρική και Χειρουργική προσώπου: Σύγχρονες δυνατότητες και προοπτικές

Ν. Παπαδόπουλος

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

09.00-11.30 Προεδρείο: **Γ. Ζωγράφος, Δ. Γιαννακόπουλος, Ν. Παπαδόπουλος**

Εισαγωγή στο λεμφοίδημα

Ι. Γκούβερης

Ο ρόλος του δήγματος των όφρων στην ανάπτυξη του λεμφοιδήματος

Β. Καλής

Η θέση του μασχαλαίου φρουρού αδένου στη σύγχρονη χειρουργική του μαστού

Ν. Αρκαδόπουλος

Μασχαλαίος λεμφαδενικός καθαρισμός στη σύγχρονη χειρουργική στον καρκίνο του μαστού

Π. Γρηγορόπουλος

Έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη του δευτεροπαθούς λεμφοιδήματος

Δ. Διονυσίου

Προληπτικά μετρά λεμφοιδήματος μετά από μαστεκτομή

Ι. Καλεμικεράκης

Η σύγχρονη συντηρητική αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος

Ε. Δημακάκος

11.30-11.45 Διάλειμμα

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

11.45-15.00 **Λεμφαδένες στους καρκίνους κοιλίας και πυέλου**

Προεδρείο: Ι.Γ. Καραϊτιανός, Π. Γκανάς, Ν. Αρκαδόπουλος

Σημασία του ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος στη διάγνωση των λεμφαδενικών μεταστάσεων στον καρκίνο του πεπτικού

Δ. Κυπραίος

Λεμφαδένες και καρκίνος οισοφάγου-στομάχου

Η. Κατσούλης

Λεμφαδένες και καρκίνος παχέος εντέρου

Κ. Στάμου

Λεμφαδένες σε γυναικολογικούς καρκίνους

Ε. Τερζάκης

Η θέση του φρουρού αδένα στο μελάνωμα

Ν. Παπαδόπουλος

Παραορτικοί, λαγόνιοι και βουβωνικοί λεμφαδενικοί καθαρισμοί

Κ. Στάμου

Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση του δευτεροπαθούς λεμφοιδήματος

Δ. Διονυσίου

15.00-17.00 **Μεσημβρινή Διακοπή**

17.15-18.00 *Προεδρείο: Α. Σωτηρόπουλος*

Νεότερα στην καρδιακή ανεπάρκεια

Α. Κουτσοβασίλης

18.00-18.30 *Προεδρείο: Α. Σωτηρόπουλος*

Ανοσοποίηση σε ενήλικους υψηλού κινδύνου

Α. Ράπτης

18.30-19.00 **Δορυφορική Διάλεξη (Menarini Hellas)**

Προεδρείο: Ε.Α. Σκληρός

Μέγιστη βρογχοδιαστολή: Η πρώτη θεραπευτική επιλογή στη ΧΑΠ

Δ. Χωριανόπουλος

19.00-19.30 **Δορυφορική Διάλεξη (Menarini Hellas)**

Προεδρείο: Η. Κούστας

Υπερουρικήμια και ουρική νόσος: Πέρα από τα προφανή

Δ. Καρόκης

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

19.30-20.15 Δορυφορική Διάλεξη (Pfizer)

Προεδρείο: **Α. Ράπτης**

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ε. Κορομπόκη

20.15-21.00 Δορυφορική Διάλεξη (Menarini Hellas)

Προεδρείο: **Ε.Α. Σκληρός**

Ασθενής με αρρυθμιστη υπέρταση: Οι κλινικές προεκτάσεις, η διαχείριση των ασθενών και ο ρόλος της συνδυασμένης αντιυπερτασικής αγωγής

Α. Πιτταράς

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

09.00-09.45 Προεδρείο: **Δ. Μουρλούκου**

Αντιμετώπιση κατακλίσεων

Π. Γκανάς

09.45-10.30 Προεδρείο: **Ε. Μαλέσκου**

Το λεμφοίδημα σε ογκολογικούς ασθενείς

Π. Χέρας

10.30-11.00 Διάλειμμα

11.00-15.00 Κλινικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Λεμφοιδήματος

Προεδρείο: **Α. Χρονόπουλος, Β. Χαραλαμποπούλου, Ε. Δημακάκος**

Εισαγωγή στο λεμφοίδημα

Ε. Δημακάκος

Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση στο λεμφοίδημα

Β. Χαραλαμποπούλου

Καινοτόμες τεχνικές και μέθοδοι αποκατάστασης σε λεμφοίδημα

Δ. Βασιλειάδης

Ελαστικό ένδυμα: Πότε και τι είδους; (*Ευγενική Χορηγία Vican*)

Ε. Δημακάκος

Πρακτική εκπαίδευση θεραπειών λεμφοιδήματος

Εκπαιδεύτρια: **Κ. Κρουσανιωτάκη**

α) Πως γίνεται η λεμφική παροχέτευση άκρου: Θεωρία και πράξη σε ασθενείς

β) Πως γίνεται η περίδεση με ελαστικούς επιδέσμους: Θεωρία και πράξη σε ασθενείς

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

15.00-17.00 **Μεσημβρινή Διακοπή**

17.00-18.30 **Στρογγυλό Τραπέζι (Ομάδα Εργασίας ΣΔ της ΕΕΕΕΠ)**

Συντονιστής: **Α. Ράπτης**

Σακχαρώδης διαβήτης. Νεότερες θεραπείες. Καρδιαγγειακός κίνδυνος ή όφελος. Αλλαγή στις Κατευθυντήριες Οδηγίες

Α. Σωτηρόπουλος

Διαβήτης και υπέρταση

Χ. Παπαφράγκος

18.30-19.00 *Προεδρείο:* **Φ. Γεωργοπούλου**

Αντιμετώπιση της αθηρογόνου δυσλιπιδαιμίας στον Σακχαρώδη Διαβήτη. Χρειαζόμαστε αυστηρότερους στόχους;

Α. Κουτσοβασίλης

19.00-19.30 *Προεδρείο:* **Α. Σωτηρόπουλος**

Διαβητική νεφροπάθεια. Πανελλαδικά δεδομένα

Α. Ράπτης

19.30-20.00 *Προεδρείο:* **Θ. Μαριόλης-Σαψάκος**

Επώδυνα έλκη στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Ι. Γκούβερης

20.00-21.00 *Προεδρείο:* **Ι. Γκούβερης**

Παθοφυσιολογία και τεχνικές υποβοηθούμενης επούλωσης χρόνιων ελκών δέρματος

Ι. Καλεμικεράκης

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

09.00-09.45 *Προεδρείο:* **Π. Γρηγορόπουλος, Ι. Καλεμικεράκης**

Διάγνωση και αντιμετώπιση χρόνιου φλεβολεμφοιδήματος

Ε. Δημακάκος

09.45-12.00 **Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών με αγγειακές παθήσεις**

Σχολιαστές: **Ε.Α. Σκληρός, Α. Σωτηρόπουλος, Α. Ράπτης,**


Α. Κουτσοβασίλης

12.00

Λήξη Συνεδρίου

Παραλαβή Πιστοποιητικών

Ευχαριστίες



Ομιλητές - Προεδρεία

- Αρκαδόπουλος Ν.** Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Αττικών», Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας
- Βασιλειάδης Δ.** Κλινικός Φυσικοθεραπευτής, Ιατρείο Φυσικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη
- Γεωργοπούλου Φ.** Επιμ. Α΄ Γενικής Ιατρικής, ΚΥ Κρανιδίου
- Γιαννακόπουλος Δ.** Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, ΓΝ Αργολίδος
- Γκανάς Π.** Γενικός Χειρουργός, Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Ναυπλίου
- Γκούβερης Ι.** Ειδικός Παθολόγος - Αγγειολόγος, Άργος, Επιστ. Συνεργάτης NNA
- Γρηγορόπουλος Π.** MD, PhD, Χειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ Χειρουργικής Κλινικής, ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
- Δημακάκος Ε.** Παθολόγος - Αγγειολόγος, Υπεύθυνος Αγγειολογικού Ιατρείου Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Εισ. Πρόεδρος της Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας
- Διονυσίου Δ.** Επίκουρος Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Ζωγράφος Γ.** Καθηγητής Χειρουργικής, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, Εξ. Πρόεδρος της Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας
- Καλδής Β.** Γενικός Χειρουργός - Εντατικολόγος, Επιμ. Α΄ ΕΣΥ, Χειρουργική Κλινική, ΓΝ Τριπόλεως

Ομιλητές - Προεδρεία

- Καλεμικεράκης Ι.** Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
Κάπος Ι. Φαρμακοποιός PharmD MSc MBA
- Καραϊτιανός Ι.Γ.** Αμ. Επίκ. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, Συντονιστής Διευθυντής Ογκολογικής Χειρουργικής Κλινικής Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας
- Καρακατσάνης Γ.** Καρδιολόγος
Καρόκης Δ. MSc, Ρευματολόγος
- Κατσούλης Η.** Διευθυντής Ογκολογικής Χειρουργικής Κλινικής Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»
- Κορομπόκη Ε.** Παθολόγος
Κουκουφιλίππου Ι. Υποδιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας, ΓΝ Αργολίδος
- Κούστας Η.** Γενικός Ιατρός
Κουτσοβασίλης Α. MD MSc PhD, Επιμ. Β΄ Παθολογίας, Γ΄ Παθολογική Κλινική, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»
- Κρουσανιωτάκη Κ.** Φυσικοθεραπεύτρια, Συνεργάτις Αγγειοϊατρικής - Λεμφολογική Κλινική, Αθήνα
Κυπραίος Δ. Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»
- Μαλέσκου Ε.** Πνευμονολόγος
Μαριόλης-Σαψάκος Θ. Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
- Μουρλούκου Δ.** Γενική Ιατρός
Μπιμπής Γ. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Άργους
- Παπαδόπουλος Ν.** Αν. Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής ΔΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας
- Παπαφράγκος Χ.** Γενικός Ιατρός, Συντονιστής Διευθυντής, ΚΥ Τροπαίων
Πιτταράς Α. Καρδιολόγος - Ειδικός Υπερτασιολόγος, Assistant Professor «George Washington University»
- Ράπτης Α.** Αν. Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ
Σκληρός Ε.Α. Δρ Γενικής Ιατρικής, Διευθυντής ΚΥ Νεμέας, Πρόεδρος ΕΕΕΕΠ
- Στάμου Κ.** Γενικός Χειρουργός, Χειρουργός Παχέος Εντέρου, Βιοκλινική Αθηνών, Νοσοκομείο Μπτέρα
- Σωτηρόπουλος Α.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ΄ Παθολογικό Τμήμα - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»
- Τερζάκης Ε.** τ. Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ»
- Χαραλαμποπούλου Β.** MSc(STD), Κλινική Φυσικοθεραπεύτρια, Τρίπολη Αρκαδίας
Χέρας Π. Παθολόγος Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Ναυπλίου
- Χρονόπουλος Α.** Κλινικός Φυσικοθεραπευτής, Άργος
Χωριανόπουλος Δ. MD, PhD, Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτις Ιατρικού Αθηνών - Κλινική Παλαιού Φαλήρου



Κάλτσες
διαβαθμισμένης
συμπίεσης

18-20mm Hg

VARISAN[®]

Συνδυασμός πρόληψης και υψηλής αισθητικής

Κυκλοφορούν σε ποικιλία χρωμάτων
Διατίθενται στα φαρμακεία και στα καταστήματα ορθοπαιδικών

varisan.gr



ΑΠΟΚΛ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: **VICAN A.E.** Τηλ: 210 2848 001-4 • www.vican.gr

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ



ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ




Συμβάλλετε στην πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας με την τεκμηριωμένη προστασία που παρέχει το Prevenar 13®

CAPITA (μελέτη ανοσοποίησης έναντι της πνευμονίας της κοινότητας σε ενήλικες)

- N=84.496 άτομα ηλικίας ≥65 ετών—μία από τις μεγαλύτερες μελέτες αξιολόγησης δραστηριότητας εμβολίου που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα
- Διπλά-τυφλή, τυχαίοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό εμβόλιο μελέτη παράλληλων ομάδων που διεξήχθη στην Ολλανδία. Τα βασικά κριτήρια επιλογής ήταν η ανοσοεπάρκεια και η μη προηγούμενη λήψη πνευμονιοκοκκικού εμβολίου

Το Prevenar 13 παρέχει στατιστικά σημαντικές μειώσεις στα νοσοκομειακά επιβεβαιωμένα κρούσματα πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας και διεσποδικής πνευμονιοκοκκικής νόσου που σχετίζονται με τους ορότυπους του εμβολίου²



Προσαρμογή από Bonten MJ et al.

- Η υπερευαίσθησα (π.χ. αναφυλαξία) σε κάποιο από τα συστατικά του PREVENAR 13® ή σε οποιοδήποτε εμβόλιο που περιέχει διφθεριτοδική αναστοξίνη αποτελεί αντένδειξη για τη χρήση του PREVENAR 13®.¹
- Το PREVENAR 13® δεν προσφέρει 100% προστασία έναντι των οροτύπων που περιλαμβάνει ούτε προστατεύει έναντι οροτύπων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.¹
- Η συχνότητα των πνευμονιοκοκκικών ορομοδών και οροτύπων ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
- Οι πιο συχνά αναφερόμενες κατ' επίκληση (≥10%) τοπικές και/ή συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε κλινικές μελέτες με PREVENAR 13® σε ενήλικες ≥18 ετών ήταν ερυθρή, ευσαιδησία, σκληρότητα και πόνος στη θέση της ένεσης καθώς και περιορισμός της κίνησης του βραχίονα, μειωμένη όρεξη, κεφαλαλγία, διάρροια, έμετος, ρίγη, κόπωση, εξάνθημα, αρθραλγία και μυαλγία.¹
- Σε ενήλικες 18-49 ετών που δεν είχαν εμβολιαστεί για πνευμονιοκόκκο τα ποσοστά των τοπικών και συστηματικών αντιδράσεων που δηλώθηκαν κατ' επίκληση ήταν γενικά υψηλότερα συγκρινόμενα με αυτά ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (50-59 και 60-64 ετών).

- Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ασφαλείας και ανοσογονικότητας για περιορισμένο αριθμό ατόμων με δρεπανοκυτταρική νόσο, λοίμωξη από HIV ή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ασφαλείας και ανοσογονικότητας για το Prevenar 13® σε άτομα άλλων ειδικών ανοσοκατεσταλμένων ομάδων (π.χ. με κακοήθειες ή νεφρωσικό σύνδρομο). Η δραστηριότητα/ αποτελεσματικότητα δεν έχει τεκμηριωθεί και ο εμβολιασμός θα πρέπει να αξιολογείται ανά ασθενή.¹
- Ανοσοανεπάρκεια ασθενείς ή ασθενείς με διαταραγμένη ανοσολογική απόκριση λόγω της χρήσης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας ενδέχεται να έχουν μειωμένη ανταποκριντική απάντηση.¹
- Περιορισμένα δεδομένα ασφαλείας και ανοσογονικότητας για το PREVENAR 13® είναι διαθέσιμα για ανοσοεπάρκεια ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με υποκειμενες παθήσεις.

Βιβλιογραφικές αναφορές: 1. Prevenar 13 SmPC Feb 2017 2. Bonten, MJM et al. Polysaccharide Conjugate Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in Adults. N Engl J Med 2015; 372:1114-25.

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε τη συντετηγμένη Περίληψη Χαρ/ών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται σε άλλη σελίδα του παρόντος

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Pfizer HELLAS A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 243, 15451 Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 210 67 85 800
Pfizer Hellas Cyprus Branch
Διγενή Ακρίτα 57, 1070 Λευκωσία, Τηλ.: 22817690



Ευρωπαϊκό Πολυσακχαρίδιο Πνευμονιοκοκκικού Εμβόλιου (13-Κομμάτι, προσροφημένο)